



国内外热带病与寄生虫病舆情监测简报

2014年第31期(总第81期)

8月21日-8月26日

1. 本周概况

本周热点关键词：“埃博拉出血热”、“登革热”、“疟疾”、“血吸虫病”。下图为本周关键词在百度新闻中的检索量柱状图，数字代表在8月21日-8月26日期间各关键词在百度新闻中搜索出的新闻篇数。




图1. 百度新闻检索量柱状图

2. 热带病舆情监测报告

2.1 国际舆情

世界卫生组织称埃博拉疫情比想象的更严重 世界卫生组织 22 日称，由于埃博拉感染者藏在家里以及存在医生无法进入的“阴影区”，很多病例可能没有上报。这些意味着西非埃博拉疫情比想象的更为严重。

<http://www.bioon.com/trends/news/602492.shtml>

埃博拉病毒已扩散至西非外 刚果(金)公共卫生部长卡邦格 24 日证实，刚果(金)确诊两例埃博拉病例。这标志着埃博拉病毒已经扩散出西非外（原文：冲出西非），向刚果(金)所属的中非地区发展。

<http://news.sina.com.cn/o/2014-08-26/121930744974.shtml>

埃博拉已造成非洲 1427 人死亡 百余名医护人员殉职 据世界卫生组织统计，截至 8 月 22 日，埃博拉出血热感染病例已接近 3000 例，已在塞拉利昂、利比亚和几内亚造成 1427 人死亡。这其中包括 100 多位医护人员。

<http://news.qq.com/a/20140826/024583.htm>

世卫组织：240 名医护人员染埃博拉 一半死亡 世界卫生组织 25 日发布的疫情评估报告称，自本次疫情爆发至今，已有 240 名医护人员感染埃博拉病毒，其中一半死亡。疫情在卫生工作者中造成的感染是“空前的”。

<http://news.qq.com/a/20140826/026866.htm>

世卫组织工作人员中查出埃博拉病毒感染者 世界卫生组织 24 日发表公报，确认该组织派往塞拉利昂的一名工作人员被查出感染埃博拉病毒。这名工作人员目前正接受治疗。这是世卫组织工作人员中的首例埃博拉病毒感染者。

http://news.ifeng.com/a/20140826/41734058_0.shtml

利比里亚接受试验血清治疗的患者死亡 利比里亚新闻部长刘易斯·布朗近日发表声明称，尽管一名感染埃博拉病毒的利比里亚医生在接受美国试验血清 ZMapp 治疗后有好转迹象，但仍于 8 月 24 日晚间去世。

<http://world.huanqiu.com/exclusive/2014-08/5118217.html>

世卫组织：ZMapp 已用尽 下月举行埃博拉治疗方法会谈 世界卫生组织发言人表示：之前由美国生物技术公司 Mapp 研制的生物药 ZMapp 一直在 6 名埃博拉患者身上使用，但现在已用尽。世界卫生组织 8 月 21 表示，将在下月初对埃博拉疫情潜在的治疗和疫苗召开会谈。

<http://www.bioon.com/trends/news/602510.shtml>

日本埃博拉药物 Favipiravir 取得新进展 日本政府发言人近日表示，日本目前正在研制的抗击埃博拉病毒药物 Favipiravir 已取得阶段性成果，该药物目前可用来治疗埃博拉病毒感染，但是尚未获得世卫组织批准。

<http://www.biotech.org.cn/information/122762>

17 岁少年开发基于手机的血检工具 颠覆疟疾诊断 17 岁少年 Tanay Tandon 开发了一个基于智能手机（显微镜镜头附件和后端计算机视觉算法）的血液检测工具，可用于疟疾诊断，并在本月初赢得了知名孵化器 Y Combinator 的创业马拉松大赛。

<http://www.bioon.com/trends/news/602255.shtml>

斯里兰卡雨水多导致登革热发病率增加 据斯里兰卡《岛报》网站 24 日报道，由于近期斯里兰卡全岛雨水增多，登革热发病率有所增加。据统计，从本月 1 日至 22 日，登革热确诊病例 2151 例，其中大多数病例集中在包括首都科伦坡在内的西方省境内。

http://news.ifeng.com/a/20140825/41715961_0.shtml?wratingModule=1_ydt.j

法国南部发现首例本地登革热 启动二级防疫预案 法国地方卫生部门 21 日宣布，南部省份瓦尔省发现首例由亚洲虎蚊传播的本地登革热病例，当地已经启动二级防疫预案。

http://news.ifeng.com/a/20140822/41688514_0.shtml

2.2 国内舆情

广东上月报告登革热 108 例 8 月 21 日从广东省卫生和计划生育委员会获悉，7 月广东省 21 个地市共报告 2 起突发公共卫生事件，均为广州报告的登革热暴发疫情，共发病 108 例，所幸无人死亡。

http://health.gmw.cn/newspaper/2014-08/22/content_100144264.htm

上海出台埃博拉防控方案 疑似病例 2 小时内网络直报 近日上海市卫生计生委结合本市防控工作实际情况，组织传染病防控、临床和公共卫生管理等方面的专家制定了《上海市埃博拉出血热防控工作方案》。一旦发现埃博拉出血热留观病例、疑似病例或确诊病例，由接诊医疗机构按照规定在 2 小时内通过国家疾病监测信息报告管理系统进行网络直报。

http://news.ifeng.com/a/20140826/41729725_0.shtml

主送：中国疾病预防控制中心，寄生虫病预防控制所所领导

抄送：中国国家卫生与计划生育委员会疾控局，上海市卫生与计划生育委员会

编辑：中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所信息中心

舆情监测简报制作：路瑶、周征奇

核稿：卢延鑫、付青、李石柱

总编：周晓农

联系电话：021-64377008

传真：+86-021-64332670 邮编：200025

地址：上海市卢湾区瑞金二路 207 号
